

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC 1**

*(Kèm theo Thông báo số 601/VSR-KHTH ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương)*

**Mẫu báo giá:**

Tên đơn vị báo giá.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số điện thoại liên hệ:....

Email:.....

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tại Thông báo số ...../VSR-KHTH ngày....tháng....năm 2024, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

**1. Báo giá chi tiết hàng hóa:**

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm VAT và các chi phí khác)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 10*11
1											
2											
.....											
	<b>Tổng</b>										

*Khuyến khích: Đơn vị báo giá gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tiêu chuẩn kỹ thuật, căn cứ đề xuất giá chào và các tài liệu liên quan khác của hàng hóa như: Kết quả trúng thầu mặt hàng tương tự theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong vòng 11 tháng trước thời điểm báo giá; hợp đồng trúng thầu hoặc tờ khai hải quan có giá hàng hóa....*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng .... năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(\*)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(\*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CHI TIẾT HÀNG HÓA**

(Kèm theo Thông báo số /VSR-KHTH ngày tháng 5 năm 2024 của Viện trưởng  
Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương)

TT	Danh mục	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chuẩn kỹ thuật
<b>I</b>					
1	Anti D	Lọ thủy tinh 10 mL dung dịch	Lọ	1	<p>a, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần gồm kháng thể D có độ nhạy &gt; 99%, độ đặc hiệu 99%.</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c, Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
2	Bộ nhuộm Gram	Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất	Bộ	1	<p>a, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <p>Thành phần 1 bộ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dung dịch tím gentian: gồm (Tím gentian, cồn Ethylic 90 độ, phenol, nước cất)</li> <li>+ Dung dịch Lugol: gồm (KI, Iod)</li> <li>+ Nước cất</li> </ul> <p>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</p> <p>c, Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu</li> </ul>

					chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
3	Brillant Cresyl Blue solution	Lọ thủy tinh tối màu 100 mL dung dịch	Lọ	1	<p>a, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần gồm xanh cresyl và dung môi, chai 100 mL, tỷ trọng: 1.01g/cm<sup>3</sup>, pH 3,7. Dung môi là nước. Hãng sản xuất: Merk</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c, Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
4	Cồn 90 độ	Đóng chai thủy tinh tối màu 500mL	Chai	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung dịch ethanol 90%</li> <li>- Đóng gói: Chai 500 ml</li> </ul>
5	Cồn 70 độ	Đóng chai thủy tinh tối màu 500mL	Chai	23	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung dịch ethanol 70%</li> <li>- Đóng gói: Chai 500 ml</li> </ul>
6	Cồn iod IODINE 10%	Chai 500 ml	Chai	14	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung dịch Povidon iod 10%</li> <li>- Đóng chai 500ml</li> </ul>
7	Cồn tuyệt đối (Ethanol)	Đóng chai thủy tinh 500mL	Chai 500mL	9	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p>

					- Dung dịch ethylic 96% - Đóng gói: Chai 500 ml
8	Diethyl Ether	Đóng chai thủy tinh tối màu 500mL	Chai	2	Chai 500mL
9	Dung dịch gắnlam	Lọ thủy tinh màu trong suốt	Lọ	2	Đóng lọ thủy tinh 20ml, màu trong suốt
10	Dung dịch Lugol	Đóng chai nhựa 500mL	Chai	1	Dung dịch lugol 3% Chai 500mL
11	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Dạng lỏng đóng chai 500ml	Chai	4	-Thành phần: Ethanol 50%, Isopropanol 28%, Chlorhexidine digluconate 0,5% -Mùi: Dịu nhẹ -Màu: Hồng nhạt -Dạng dung dịch -PH: 7-8 -Quy cách: Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
12	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ANIOS GEL	Chai 500 ml	Chai	41	Thành phần: Ethanol 50%, Isopropanol 28%, Chlorhexidine digluconate 0,5% -Mùi: Dịu nhẹ -Màu: Hồng nhạt -Dạng dung dịch -PH: 7-8 -Quy cách: Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
13	Giemsa	Lọ thủy tinh tối màu 100 mL dung dịch	Lọ	1	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. b, Tiêu chuẩn cụ thể: - Thành phần gồm giêmsa cốt và dung môi, chai 100 mL, tỷ trọng: 1.01g/cm <sup>3</sup> , pH 3,7. Dung môi là nước. Hãng sản xuất: Merk - Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu) c, Yêu cầu khác: - Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
14	Hóa chất bạc (AgNO <sub>3</sub> )	Đóng lọ màu đen (100 gam)	Lọ	100	- Hàng mới chưa qua sử dụng

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Xuất xứ Trung quốc</li> <li>- Độ tinh khiết bạc (AgNO<sub>3</sub>) 99,98%</li> <li>- Đóng lọ màu đen 100 gam,</li> </ul>
15	Hóa chất kẽm hạt ZnC granular (Zn)	Đóng lọ (500 gam)	Lọ	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Xuất xứ Trung quốc</li> <li>m dạng hạt</li> <li>- Đóng lọ màu trắng 500 gam.</li> </ul>
16	Hồng cầu mẫu ABO	Bộ (gồm 3 lọ thủy tinh, mỗi lọ 10 mL dung dịch)	Bộ	1	<p>a, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần gồm hồng cầu mẫu A, hồng cầu mẫu B, hồng cầu mẫu O có độ nhạy &gt; 99%, độ đặc hiệu 99%.</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất( nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c, Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
17	Huyết thanh Coombs	Lọ thủy tinh 10 mL dung dịch	Lọ	1	<p>a, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần gồm kháng thể kháng globulin có độ nhạy &gt; 99%, độ đặc hiệu 99%.</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất( nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c, Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu</li> </ul>

					chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
18	Huyết thanh mẫu ABO	Bộ (gồm 3 lọ thủy tinh, mỗi lọ 10 mL dung dịch)	Bộ	1	<p>a, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần gồm huyết thanh mẫu A, huyết thanh mẫu B, huyết thanh mẫu A,B có độ nhạy &gt; 99%, độ đặc hiệu 99%.</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c, Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
19	Huyết tương kiểm tra máy đông máu CA 50 ( Control 2)	Hộp (gồm 10 lọ, mỗi lọ 1 mL dạng đông khô)	Hộp	1	<p>Quy định về hạn dùng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 3 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ <math>\leq 12</math> tháng.</li> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ trên 12 tháng đến 24 tháng.</li> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 12 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ &gt; 24 tháng.</li> </ul> <p>1. Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Đạt chứng nhận ISO</li> </ul> <p>2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể</p> <p>Hộp gồm: 10 lọ, ở dạng bột đông khô. Huyết tương kiểm tra mức cao.</p> <p>3. Yêu cầu khác</p> <p>Cam kết khi giao hàng có nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</p>
20	Huyết tương kiểm tra máy đông máu CA 50 (Normal Control)	Hộp (gồm 10 lọ, mỗi lọ 1 mL dạng đông khô)	Hộp	1	<p>Quy định về hạn dùng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 3 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ <math>\leq 12</math> tháng.</li> </ul>

					<p>+ Hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ trên 12 tháng đến 24 tháng.</p> <p>+ Hạn dùng tối thiểu còn 12 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ &gt; 24 tháng.</p> <p>1. Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Đạt chứng nhận ISO</li> </ul> <p>2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể</p> <p>Hộp gồm: 10 lọ, ở dạng bột đông khô. Huyết tương kiểm tra mức bình thường.</p> <p>3. Yêu cầu khác</p> <p>Cam kết khi giao hàng có nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. kiểm tra mức cao</p>
21	Khoanh giấy kháng sinh Amocilin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh</li> <li>- Đóng gói: Hộp 50 khoanh</li> <li>- Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C</li> </ul>
22	Khoanh giấy kháng sinh Ampicilin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh</li> <li>- Đóng gói: Hộp 50 khoanh</li> <li>- Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C</li> </ul>
23	Khoanh giấy kháng sinh Bacitracin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh</li> <li>- Đóng gói: Hộp 50 khoanh</li> <li>- Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C</li> </ul>



24	Khoanh giấy kháng sinh Erythromycin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh - Đóng gói: Hộp 50 khoanh - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C
25	Khoanh giấy kháng sinh Optochin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh - Đóng gói: Hộp 50 khoanh - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C
26	Khoanh giấy kháng sinh Oxacilin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh - Đóng gói: Hộp 50 khoanh - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C
27	Khoanh giấy kháng sinh Vamcomycin	Hộp 50 khoanh	Hộp	1	) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Khoanh giấy được tẩm đủ nồng độ kháng sinh - Đóng gói: Hộp 50 khoanh - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C
28	Muối NaCl tinh khiết	Dạng bột đóng lọ 500gam	Lọ	10	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Muối tinh khiết đóng lọ - Đóng gói: Lọ 500gam
29	Nước cất	Hộp 50 ống	Hộp	30	- Thành phần: Nước cất pha tiêm

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói: ống 5ml.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> </ul>
30	Nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) Đóng chai 500 mL	Đóng chai nhựa 500mL, 1 thùng gồm 12 chai	Chai	255	<ul style="list-style-type: none"> <li>a, Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Có chứng nhận của CFS hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>b, Tiêu chuẩn cụ thể:</li> <li>- Thành phần gồm NaCl, nước cất.</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> <li>c, Yêu cầu khác:</li> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
31	Thromborel S	Hộp (gồm 10 lọ mỗi lọ 4 mL dạng đông khô	Hộp	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quy định về hạn dùng</li> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 3 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ <math>\leq 12</math> tháng.</li> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ trên 12 tháng đến 24 tháng.</li> <li>+ Hạn dùng tối thiểu còn 12 tháng kể từ khi nhận hàng đối với hàng hóa có tuổi thọ <math>&gt; 24</math> tháng.</li> <li>1. Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Đạt chứng nhận ISO</li> <li>2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể</li> <li>Hộp gồm: 10 lọ, ở dạng bột đông khô. Thành phần gồm thromboplastin, calci..Hóa chất để đo thời gian PT</li> <li>3. Yêu cầu khác</li> <li>Cam kết khi giao hàng có nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
32	Xanh malachite green	Đóng lọ nhựa tối màu	Lọ	2	Chai 25 g chứa Xanh malachite, dạng bột mịn.
<b>II</b>	<b>Danh mục sinh phẩm</b>				

33	Chủng Vi khuẩn Gram âm (Escherichia Coli).	Hộp Petri	Hộp	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Chủng thuần nhất, không lẫn tạp khuẩn</li> <li>- Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C</li> <li>- Đóng gói: Nuôi cấy trong hộp Petri</li> <li>- Sử dụng trong vòng 01 tháng kể từ khi nuôi cấy</li> </ul>
34	Chủng Vi khuẩn Gram dương (Staphylococcus	Hộp Petri	Hộp	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Chủng thuần nhất, không lẫn tạp khuẩn</li> <li>- Điều kiện bảo quản: 2 đến 8 độ C</li> <li>- Đóng gói: Nuôi cấy trong hộp Petri</li> <li>- Sử dụng trong vòng 01 tháng kể từ khi nuôi cấy</li> </ul>
35	Mẫu bệnh phẩm Tế bào vẩy; cổ tử cung; dịch màng phổi; dịch màng bụng; tiền liệt tuyến	Bảo quản trong tuyp 50ml bằng dung dịch formalin	Tuyp	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mẫu bệnh phẩm là tế bào vẩy; tế bào cổ tử cung; dịch màng phổi; dịch màng bụng; tế bào tiền liệt tuyến</li> <li>- Bảo quản trong tuyp 50ml bằng dung dịch formalin</li> </ul>
<b>III</b>	<b>Vật tư y tế</b>				
36	Băng dính lụa trắng, bản to Urgo	1 cuộn/ hộp, kích thước 5m x 5cm	Cuộn	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</li> <li>- Vải lụa 100% cellulose acetate, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, có kiểm tra vi sinh</li> </ul>
37	Băng dính lụa Urgo	1 cuộn	Cuộn	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Chất liệu: Băng băng vải lụa</li> <li>- Chất keo là oxyt kẽm không dùng dung môi</li> <li>- Có bờ răng cưa hai bên</li> <li>- Kích thước 5cmx5m</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</li> </ul>

					Đóng 1 cuộn/hộp
38	Băng tam giác		Gói	20	- Chất liệu bằng vải không dệt - Kích thước: 80 x80cm, - Quy cách: đóng gói vô khuẩn 1 cái/ gói
39	Bao cao su	1 chiếc/ hộp	Hộp	15	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Thương hiệu Durex. - Chất liệu cao su.
40	Bình định mức		Chiếc	2	Chiếc
41	Bơm cho ăn 50ml	Hộp 25 chiếc	Hộp	3	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Đóng gói vô khuẩn 1 cái/ túi. - Dung tích: 50ml. - Đốc to lắp vừa dây cho ăn.
42	Bơm tiêm 1 ml	Hộp 100 chiếc	Hộp	4	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Đóng gói vô khuẩn 1 cái/ túi. - Dung tích : 1ml - Không độc, không gây sốt, khử trùng bằng khí EO, vô trùng. - Cỡ kim 23Gx1”.
43	Bơm tiêm 10ml	Hộp 100 chiếc	Hộp	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Đóng gói vô khuẩn 1 cái/ túi.

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích : 1ml</li> <li>- Không độc, không gây sốt, khử trùng bằng khí EO, vô trùng.</li> <li>- Cỡ kim 23Gx1”.</li> </ul>
44	Bơm tiêm 20ml	Hộp 50 chiếc	Hộp	7	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 cái/ túi.</li> <li>- Dung tích: 20ml.</li> <li>- Không độc, không gây sốt, khử trùng bằng khí EO, vô trùng.</li> <li>- Cỡ kim 23Gx1”.</li> </ul>
45	Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ	Hộp 25 chiếc	Hộp	3	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 cái/ túi.</li> <li>- Dung tích: 50ml.</li> <li>- Không độc, không gây sốt, khử trùng bằng khí EO, vô trùng.</li> <li>- Cỡ kim 23Gx1”.</li> </ul>
46	Bơm tiêm 5ml	Hộp 100 chiếc	Hộp	12	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 cái/ túi.</li> <li>- Dung tích : 5ml</li> <li>- Không độc, không gây sốt, khử trùng bằng khí EO, vô trùng.</li> <li>- Cỡ kim 23Gx1”.</li> </ul>
47	Bông không thấm nước	Túi 1 Kg	Túi	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao</li> </ul>

					<p>hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thấm nước, đóng gói 1Kg/gói.</li> </ul>
48	Bông y tế	100 gói/túi. Mỗi gói 10 gam	Túi	4	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh.</li> <li>- Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da.</li> <li>- Bông vô trùng, đóng gói 10gram/ gói, cắt sẵn miếng vuông, kích thước: 2 x 2 cm. 1 Túi 100 gói</li> </ul>
49	Catherter tĩnh mạch trung tâm	1 chiếc/ túi	Chiếc	18	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <p>Catheter 2 đường, kích thước 7F – 20cm. Đóng gói vô khuẩn 1 bộ/ túi.</p>
50	Chỉ khâu phẫu thuật	2 sợi/ gói	Sợi	18	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 sợi/ gói.</li> <li>- Kim được làm từ thép không gỉ.</li> <li>- Kích thước 5.0, dài 30cm.</li> </ul>
51	Dao lam	Hộp 10 chiếc	Chiếc	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dao lam còn mới chưa qua sử dụng</li> </ul>

					- Hộp 10 lưới. Lưới sắc bén màu trắng không bị gỉ sét.
52	Đầu côn vàng, thể tích 10 $\mu$ l – 200 $\mu$ l	Đóng 1000 cái/túi	Cái	2500	Vật liệu: Nhựa y tế PP, tiệt trùng, màu vàng/trắng. - Dùng cho pipet với thể tích tương ứng 10 $\mu$ l – 200 $\mu$ l. - Chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương - Đầu tip có các nắp chia thể tích dễ dàng thao tác, chia 3 vạch. - Đầu tip thẳng, không cong vênh - Dung tích: 10 $\mu$ l – 200 $\mu$ l - Đóng gói: Túi 1.000 chiếc hoặc tương đương. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Hàng mới chưa qua sử dụng.
53	Đầu côn vàng, thể tích 10 $\mu$ l – 200 $\mu$ l	Đóng 1000 cái/túi	Cái	1000	Vật liệu: Nhựa y tế PP, tiệt trùng, màu xanh/trắng - Dùng cho pipet với thể tích tương ứng 50 -1000 $\mu$ l - Chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương - Đầu tip có các nắp chia thể tích dễ dàng thao tác, chia 3 vạch. - Đầu tip thẳng, không cong vênh - Dung tích: 50 $\mu$ l – 1000 $\mu$ l - Đóng gói: Túi 1.000 chiếc hoặc tương đương. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Hàng mới chưa qua sử dụng.
54	Dây Garo lấy máu		Cái	6	- Chất liệu: Dây bằng thun co giãn, có khóa bằng nhựa - Kích thước: 28cm - Hàng mới chưa qua sử dụng.
55	Dây nối bơm tiêm điện B Braun	1 Cái/ gói	cái	15	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: Đóng gói 1 chiếc/ gói. Độ dài 140cm. Dây nối không bị xoắn gãy gập, không bám bọt khí trên dây, có

					đầu khóa vặn xoắn an toàn chịu áp lực cao, chống rò rỉ, không có chất gây độc DEHP.
56	Dây oxy gọng kính 2 nhánh	1 cái/ gói	cái	35	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PVC y tế. Mềm dẻo, độ bền cao, không gãy gập trong quá trình sử dụng.</li> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/gói.</li> <li>- Dài 2m.</li> </ul>
57	Dây truyền có kim bướm	1 bộ/ gói	Bộ	80	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/ gói.</li> <li>- Van khóa điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh;</li> <li>- Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn;</li> <li>- Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích <math>\geq 8.5\text{ml}</math>. Có bầu cao su tiếp thuốc.</li> <li>- Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn = 1550mm. Cỡ kim 23G.</li> </ul>
58	Dây truyền máu	1 bộ/ gói	Bộ	100	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/ gói.</li> </ul>



					Bộ lọc 200 micron Cỡ kim 18G
59	Đồng hồ bấm giây điện tử	1 cái/hộp	Cái	4	Hẹn giờ, đếm ngược thời gian (timer) với độ chính xác đến từng giây, màn hình lớn hiển thị rõ ràng, nút bấm dễ dàng thao tác.
60	Đũa thủy tinh	1 cái/hộp Có bọc tránh vỡ	Chiếc	5	- Chất liệu thủy tinh trong suốt. - Chiều dài 20cm.
61	Gạc củ ấu	Gói 10 miếng	Gói	660	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Làm từ 100% sợi cotton, có khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Đã được khử trùng. - Kích thước 5 x 5cm. - Đóng gói 50 túi/bịch.
62	Gạc miếng vô trùng	Gói 10 miếng	Gói	800	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Làm từ 100% sợi cotton, có khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. - Đã được khử trùng. - Kích thước 5 x 5cm. - Đóng gói 10 miếng/gói.
63	Găng tay bảo hộ cao su	Đóng gói trong túi, 01 đôi/1 túi	Đôi	27	a) Tiêu chuẩn chung - Chất liệu: Làm từ cao su - Có viền cổ tay - Kích thước dài 40cm, size M. b) Tiêu chuẩn cụ thể: Đóng gói vô khuẩn 1đôi/túi
64	Găng tay phẫu thuật đã tiệt trùng Merufa	1 đôi/ gói	Đôi	236	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3

					<p>năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu cao su, có lớp phủ chống dính.</li> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 đôi/ gói.</li> <li>- Kích thước số 7.</li> </ul>
65	Găng tay y tế cỡ S	Hộp 50 đôi, có bột	Hộp	40	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu cao su. Có lớp phủ chống dính.</li> <li>- Cỡ S.M.</li> <li>- Đóng gói 50 đôi/hộp</li> </ul>
66	Giấy in nhiệt CT 100 cho máy sinh hóa máu và máy phân tích nước tiểu	5 cuộn/hộp	Cuộn	1	Đóng gói: 5 cuộn/hộp
67	Giấy lau kính hiển vi	100 tờ/hộp	Hộp	5	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kt: 10x 15 cm. Thấm dầu, mềm.</li> </ul> <p>Đóng gói 100 tờ/hộp</p>
68	Giấy thấm tròn	50 tờ/hộp	Hộp	1	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy thấm nước, hình tròn, đk 10 cm. Đóng hộp 50 tờ</li> </ul>
69	Hộp an toàn	Dung tích 3 lít. Kích thước 15 cm x 12 cm x 27 cm.	cái	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bằng giấy duplex kháng thủng.</li> <li>- Dung tích 3 lít</li> <li>- Kích thước 150cm x 120 cm x 27mm.</li> </ul>

					- Hàng mới chưa qua sử dụng.
70	Hộp đựng bông cotton		Cái	6	- Dung tích: 3 lít - Chất liệu: Giấy Duplex kháng thủng - Màu sắc: Vàng. Kích thước 150x120x270mm - Hàng mới chưa qua sử dụng.
71	Hộp đựng rác thải sắc nhọn	1 cái/hộp	Cái	13	Kiểu dáng: có quai xách, có nắp đậy dễ đóng mở, miệng hộp đủ lớn để cho chất thải sắc nhọn vào mà không cần lực đẩy, khi di chuyển chất thải sắc nhọn không bị đổ ra ngoài
72	Huyết thanh mẫu ABO	Gồm 3 lọ anti A; anti B; anti AB. Mỗi lọ 10 ml	Bộ	1	) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Một bộ gồm 3 lọ Anti A, Anti B, Anti AB, mỗi lọ 10 mL.
73	Kéo inox		Chiếc	2	- Chất liệu: Làm bằng inox - Kích thước dài 14cm - Phân loại: Kéo thẳng đầu nhọn - Hàng mới chưa qua sử dụng.
74	Khẩu trang y tế	Hộp 50 chiếc, 4 lớp	Hộp	36	) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Khẩu trang 4 lớp; Thanh nẹp mũi nhỏ gọn, tiện lợi giúp định hình khẩu trang - Dây đeo tai chắc chắn, co giãn. - Đóng gói: 50 chiếc/Hộp.
75	Kim chích máu Blood Lancets	100 cái/hộp	Hộp	1	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Đóng gói vô khuẩn 1cái/ túi

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói 200 chiếc/hộp.</li> <li>- Không độc, không gây sốt, khử trùng bằng khí EO, vô trùng.</li> <li>- .Kim chích máu bệnh nhân, sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim vát nhọn 2x 5mm,tiệt trùng từng cây.</li> </ul>
76	Kim chọc dò gây tê tủy sống B. Braun	1 cái/ hộp	cái	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/ gói.</li> <li>- Kim được làm từ thép không gỉ.</li> <li>- Cỡ kim 25G.</li> </ul> </li> </ul>
77	Kim lấy thuốc	Hộp 100 chiếc	chiếc	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/ gói.</li> <li>- Kim được làm từ thép không gỉ.</li> <li>- Cỡ kim 18G.</li> </ul> </li> </ul>
78	Kim luồn tĩnh mạch	Hộp 50 cái	Hộp	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/ gói.</li> <li>- Kim được làm từ thép không gỉ.</li> <li>- Cỡ kim 22G.</li> </ul> </li> </ul>
79	Kim thủy tinh làm tiêu bản muối	Đóng gói trong lọ thủy tinh có nút đậy, 100 chiếc trong 1 lọ.	Chiếc	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thủy tinh</li> <li>- Kim làm bằng thủy tinh, nhọn 2 đầu,</li> <li>- Dài 5 cm, rộng 1mm</li> </ul> </li> </ul>

80	Lam kính	Đóng gói trong hộp giấy, 72 chiếc trong 1 hộp	Hộp	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài của lam kính từ 76 mm <math>\pm</math> 0,2 mm</li> <li>- Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>- Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> <li>- Các cạnh, các góc của mỗi lam kính đều phải được mài nhẵn</li> <li>- Toàn bộ lô hàng (lam kính) là một loại lam đồng nhất</li> <li>- Lam kính không bị ố, không bị mốc</li> <li>- Mặt của lam kính không có ngũ sắc</li> <li>- Lam được đóng trong hộp carton</li> <li>- Đóng gói: 72 chiếc lam trong một hộp carton nhỏ, 50 hộp đóng trong một kiện (bằng gỗ hoặc bằng giấy), trên mỗi kiện ghi đầy đủ: Số lượng, nơi sản xuất, ngày sản xuất</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul>
81	Lamen 24 x50 mm	Hộp 100 Lamen	Chiếc	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 24mm x 50 mm</li> <li>- Chất liệu: Thủy tinh</li> <li>- Hộp 100 Lamen hoặc tương đương</li> <li>- Không mốc, không xước, không đục, không có màu ngũ sắc</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul>
82	Mặt nạ thở oxy	1 cái/ gói	cái	35	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PVC y tế. Mềm dẻo, độ bền cao, không gãy gập trong quá trình sử dụng.</li> <li>- Dành cho người trưởng thành.</li> </ul> <p>Mặt nạ có dây đeo đàn hồi.</p>

					- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/ gói. - Dài 2m.
83	Nẹp gỗ		Chiếc	3	- Chất liệu: Gỗ - Kích thước dài 150cm, rộng 10 cm, dày 1cm. - Hàng mới chưa qua sử dụng.
84	Nút bấm làm tiêu bản muối	Đóng gói trong hộp giấy, 100 chiếc trong 1 hộp	hộp	200	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Chất liệu: gỗ bác b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Dài 2,3 cm, rộng 2,3 cm
85	Ống hút đờm nhớt	1 cái/ gói	cái	35	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Chất liệu nhựa PVC hoặc cao su y tế, không gây kích ứng. - Đóng gói vô khuẩn 1 ống/gói - Kích thước ống 12Fr.
86	Ống lấy máu không có chất chống đông	100 chiếc/hộp	Chiếc	500	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Ống lấy máu có chất chống đông. - Đóng gói 100 chiếc/hộp.
87	Ống lấy máu Natricitrat 3,2%	100 ống/hộp	Hộp	3	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Ống lấy máu có chất chống đông Trisodium Citrat 3.2%. - Màu xanh lá. - Đóng gói 100 chiếc/hộp.
88	Ống nghiệm chân không có	100 ống/hộp	Hộp	7	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng.

	chất chống đông EDTA K3 (5mL)				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống lấy máu không có chất chống đông EDTA.</li> <li>- Màu đỏ.</li> </ul> </li> <li>- Đóng gói 100 chiếc/hộp.</li> </ul>
89	Ống nghiệm đựng nước tiểu	Túi 100 chiếc	Túi	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu bằng nhựa.</li> <li>- Có nắp đậy.</li> <li>- Dung tích 5ml.</li> </ul> </li> <li>- Đóng gói 100 ống/gói.</li> </ul>
90	Ống nghiệm nhựa 5mL	250 cái/túi	Cái	350	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: 100% nhựa y tế, nhựa PP</li> <li>- Kích thước: Đường kính ~ 9 mm x 11 mmcao ~75 mm.</li> <li>- Dung tích: 5 ml</li> <li>- Đóng gói: 250 ống/túi</li> </ul> </li> <li>c) Yêu cầu khác <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul> </li> </ul>
91	Ống nghiệm thủy tinh 5mL	250 cái/túi	Cái	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: 100% thủy tinh, trong suốt</li> </ul> </li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Đường kính ~ 9 mm x 11 mmcao ~75 mm.</li> <li>- Dung tích: 5 ml</li> <li>- Đóng gói: 250 ống/túi</li> <li>c) Yêu cầu khác</li> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
92	Ống nghiệm thủy tinh làm tiêu bản muỗi	Đóng gói trong giấy bọc, 10 chiếc trong 1 gói	Chiếc	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Chất liệu: thủy tinh</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</li> <li>- Dài 8cm, rộng 1,5 cm</li> <li>- Dung tích: 2,5 ml</li> </ul>
93	Ống nghiệm thủy tinh loại nhỏ trong suốt, ống tròn không nắp, không chia vạch 10ml	Đóng gói 10 ống/gói đựng trong thùng giấy có giấy lót chống sóc, vỡ xung quanh thùng. 10 gói/thùng.	Chiếc	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Chất liệu thủy tinh trong suốt. Chịu nhiệt, hóa chất ăn mòn. Kích thước (1,2 cm x 7 cm).</li> </ul>
94	Ống nghiệm thủy tinh thủng 2 đầu	Đóng gói trong giấy bọc, 10 chiếc trong 1 gói	Chiếc	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Chất liệu: thủy tinh</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</li> <li>- Dài 18 cm, rộng 1,8 cm</li> <li>- Dung tích: 5 ml</li> </ul>
95	Ống nghiệm nhựa 5mL có nắp	250 cái/túi	Cái	1500	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</li> <li>- Chất liệu: 100% nhựa y tế, nhựa PP</li> <li>- Kích thước: Đường kính ~ 9 mm x 11 mmcao ~75 mm.</li> <li>- Dung tích: 5 ml</li> <li>- Đóng gói: 250 ống/túi</li> <li>c) Yêu cầu khác</li> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>
96	Ống Serum, nắp vàng	100 ống/hộp	Hộp	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: 100% nhựa y tế, nhựa PP</li> <li>- Kích thước: Đường kính ~ 13 mm x cao ~75 mm.</li> <li>- Dung tích: 5 ml</li> <li>- Có gel</li> <li>- Nắp nhựa màu vàng</li> <li>- Đóng gói: Hộp 100 ống hoặc tương đương</li> </ul> </li> <li>c) Yêu cầu khác <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul> </li> </ul>
97	Ống sonde dạ dày Levin	1 cái/ gói	cái	19	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu nhựa PVC hoặc cao su y tế, không gây kích ứng.</li> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/gói.</li> <li>- Ống số 12Fr.</li> </ul> </li> </ul>
98	Panh không máu inox		Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Làm bằng inox</li> <li>- Kích thước dài 16cm</li> <li>- Phân loại: Panh thẳng không máu</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> </ul>
99	Pipet Pasteur	250 ống/hộp	Cái	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Được sản xuất bằng chất liệu Polyethylene trong suốt.</li> <li>- Thể tích: 3ml</li> <li>- Độ dày phân bố đồng đều đảm bảo độ hút đồng đều.</li> <li>- Vạch chia trên thân ống rõ ràng.</li> <li>- Không tiệt trùng.</li> <li>- HSD: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Chứng chỉ ISO 9001</li> </ul>

100	Quả bóp cao su loại nhỏ	Đựng trong túi zip nilong 20 quả/túi	Quả	20	- Hàng mới chưa qua sử dụng - Chất liệu cao su, dùng bơm hút cho các Pipet, ống hút trong phòng thí nghiệm, đường kính khoảng 1 cm.
101	Sonde foley 2 nhánh	1 cái/ túi	cái	27	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Chất liệu cao su, an toàn cho người sử dụng - Đầu sonde tròn, mềm có 2 lỗ bên cạnh để dẫn lưu nước tiểu - Có bóng chèn. - Kích thước 14 Fr/Ch. - Đóng gói vô khuẩn.
102	Sonde foley 3 nhánh	1 cái/ túi	cái	15	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Chất liệu cao su, an toàn cho người sử dụng - Đầu sonde tròn, mềm có 2 lỗ bên cạnh để dẫn lưu nước tiểu - Có bóng chèn. - Kích thước 14 Fr/Ch. - Đóng gói vô khuẩn.
103	Dầu gội đầu Sunsilk	Chai 180 gam	Chai	6	- Đóng chai 180 mL. - Có vòi dạng ấn nút.
104	Dầu PARAFIN	Chai 500 ml	Chai	6	- Đóng chai 500ml.
105	Dung dịch rửa tay lifebuoy	Chai 500 ml	Chai	31	- Đóng chai 500ml. - Có vòi dạng ấn nút.
106	Kem đánh răng P/S	Tuýp 180 gam	Tuýp	4	- Tuýp 180gam.
107	Bàn chải đánh răng	1 cái/ hộp	Cái	15	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Loại dùng nhiều lần. - Đóng gói 1 chiếc.
108	Que thử thai	1 chiếc/ hộp	Chiếc	15	a) Tiêu chuẩn chung

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng..</li> <li>- Đóng gói vô khuẩn 01 chiếc/hộp</li> </ul>
109	Vòng tránh thai chữ T	1 chiếc/ gói	Chiếc	15	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu bằng đồng.</li> <li>- Đóng gói vô khuẩn 1 chiếc/gói.</li> </ul>
110	Tấm trải Nylon	Đóng 1 cái/gói	Cái	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Làm bằng Nylon</li> <li>- Kích thước: 100 x130cm</li> <li>- Quy cách: Đóng gói vô khuẩn 1 cái/gói</li> </ul>
111	Test nhanh chẩn đoán Dengue NS1.	Đóng hộp 30 test	Hộp	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng.</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</li> <li>- Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc tương đương.</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <p>Khay thử xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên NSI của virus sốt xuất huyết trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.</p> <p>Độ nhạy <math>\geq 95\%</math>  Độ đặc hiệu: <math>\geq 96\%</math>  Độ chính xác <math>\geq 96\%</math></p> <p>Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</p> <p>c) Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.</li> </ul>

112	Test nhanh HUMASIS HBSAG CAR (chẩn đoán Viêm gan B)	Hộp 100 test	Hộp 100 test	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Có chứng nhận CFS hoặc tương đương</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hiện định tính kháng nguyên HBV trong mẫu huyết thanh, huyết tương người</li> <li>- Giới hạn phát hiện: <math>\leq 1</math> ng/ml</li> <li>- Độ chính xác: 99%</li> <li>- Độ nhạy: 98%</li> <li>- Độ đặc hiệu: <math>&gt; 99\%</math></li> <li>- Dạng khay</li> <li>- Thành phần: Kháng thể kháng HbsAg</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c) Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa</li> </ul>
113	Test nhanh chẩn đoán Cúm	Hộp 25 test	Hộp 25 test	<p>Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Có chứng nhận CFS hoặc tương đương</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên của virus cúm A và B trong mẫu dịch họng dịch mũi người</li> <li>- Độ nhạy <math>&gt; 90\%</math></li> <li>- Độ đặc hiệu: 97,5%</li> <li>- Độ chính xác: 96,1%</li> <li>- Dạng khay</li> <li>- Thành phần: Kháng thể kháng Virus cúm A và B</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> <p>c) Yêu cầu khác</p>

					- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa
114	Test nhanh chẩn đoán Rotavirrus	Hộp 25 test	Hộp 25 test	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>- Có chứng nhận CFS hoặc tương đương</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hiện định tính kháng nguyên của Virus Rota nhóm A trong phân</li> <li>- Mẫu thử: Mẫu phân</li> <li>- Ngưỡng phát hiện: 0,25mg/mL</li> <li>- Độ nhạy: 100%</li> <li>- Độ đặc hiệu: 99,6%</li> <li>- Độ chính xác: 99,7%</li> <li>- Dạng khay</li> <li>- Thành phần: Kháng thể kháng Virus Rota nhóm A</li> <li>- Quy cách đóng gói: Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất (nhà thầu chào thầu rõ quy cách đóng gói của hàng hóa chào thầu)</li> </ul> </li> <li>c) Yêu cầu khác <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cam kết khi giao hàng có tài liệu chứng minh về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa</li> </ul> </li> </ul>
115	Tiêu bản trực khuẩn Pseudomonas aeruginosa.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: Vi khuẩn hình que, 2 đầu tròn.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm), sắp xếp đa hình thái.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước</li> </ul> </li> </ul> <p>Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính.  Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm.  Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dàn vi khuẩn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>

116	Tiêu bản trực khuẩn Shigella.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: Vi khuẩn hình que, 2 đầu tròn.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm), sắp xếp đa hình thái.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước</li> </ul> <p>Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính.</p> <p>Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm.</p> <p>Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dàn vi khuẩn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>
117	Tiêu bản vi khuẩn Vibri. Cholera	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: Vi khuẩn hình dấu phẩy.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm), sắp xếp đa hình thái.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước</li> </ul> <p>Tiêu bản loại gì: Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính.</p> <p>Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dàn vi khuẩn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>
118	Tiêu bản bào tử nấm	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> <li>- Tiêu bản làm bằng lam kính đã nhuộm</li> </ul> <p>- Kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm</li> <li>+ Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>+ Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> </ul>

					- Nhìn rõ hình thể: : Bào tử đỉnh nhỏ hình quả lê, giọt nước, kích thước 2 - 3 x 3 - 5 µm, bắt màu đỏ tím.
119	Tiêu bản biểu bì hành	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	5	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ đặc điểm hình thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc
120	Tiêu bản buồng trứng	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	1	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ đặc điểm hình thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc
121	Tiêu bản cơ tim	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	1	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ đặc điểm hình thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc
122	Tiêu bản cơ vân	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	1	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ đặc điểm hình thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc
123	Tiêu bản đại tràng	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ đặc điểm hình thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc
124	Tiêu bản đơn bào E. coli	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2

					<p>hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> <li>- Tiêu bản làm bằng lam kính có gắn lamen</li> <li>- Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm</li> <li>+ Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>+ Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> <li>+ Kích thước lamen: 22mm x 22mm</li> </ul> </li> <li>- Nhìn rõ hình thể hình tròn hoặc bầu dục, nhân có 4-8 nhân, màu xám.</li> </ul>
125	Tiêu bản đơn bào E. hartmanni	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> <li>- Tiêu bản làm bằng lam kính có gắn lamen</li> <li>- Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm</li> <li>+ Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>+ Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> <li>+ Kích thước lamen: 22mm x 22mm</li> </ul> </li> <li>- Nhìn rõ hình thể hình tròn hoặc bầu dục, nhân có 4 nhân, màu xám.</li> </ul>
126	Tiêu bản đơn bào E. histolytica	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> <li>- Tiêu bản làm bằng lam kính có gắn lamen</li> <li>- Kích thước:</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm</li> <li>+ Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>+ Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> <li>+ Kích thước lamen: 22mm x 22mm</li> <li>- Nhìn rõ hình thể hình tròn hoặc bầu dục, nhân có 1-4 nhân, màu xám.</li> </ul>
127	Tiêu bản đơn bào Giardia lamblia	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> <li>- Tiêu bản làm bằng lam kính có gắn lamen</li> <li>- Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm</li> <li>+ Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>+ Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> <li>+ Kích thước lamen: 22mm x 22mm</li> </ul> </li> <li>- Nhìn rõ hình thể: hình bầu dục, hình trái xoan. Kích thước 10-14 x 7-9 μm, vỏ dày hai lớp, có 2 hoặc 4 nhân, có vết roi và trực sống thân, màu xám.</li> </ul>
128	Tiêu bản động mạch cơ, tĩnh mạch cơ	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Nhìn rõ đặc điểm hình thể</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> </ul>
129	Tiêu bản giảm nhiễm dòng tinh của tinh hoàn châu chấu.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản mới làm chưa qua sử dụng</li> <li>- Tiêu bản được làm từ tinh trùng châu chấu đực</li> </ul>

					- Định hình và nhuộm tiêu bản bằng orcein hoặc hematoxylin, rõ hình dạng đầu, đuôi
130	Tiêu bản Klebsiella pneumonia.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: Vi khuẩn hình que, 2 đầu tròn.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm), sắp xếp đa hình thái.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước</li> <li>- Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính.</li> </ul> <p>Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dàn vi khuẩn).</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>
131	Tiêu bản máu Hồng cầu lưới	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Cái	10	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước hình lưới bò 2x3cm</li> <li>- Độ dày mỏng đọc rõ khi đặt lên tờ báo</li> <li>- Không mốc không bong xước</li> <li>- Quan sát rõ hình thể của các tế bào</li> <li>- Nhuộm bằng giemsa</li> </ul>
132	Tiêu bản máu Hồng cầu nhuộm sắc	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Cái	10	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước hình lưới bò 2x3cm</li> <li>- Độ dày mỏng đọc rõ khi đặt lên tờ báo</li> <li>- Không mốc không bong xước</li> <li>- Quan sát rõ hình thể của các tế bào</li> <li>- Nhuộm bằng giemsa</li> </ul>
133	Tiêu bản máu ngoại vi bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	26	<p>, Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b, Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh bạch cầu</li> </ul>

					,hồng cầu, tiểu cầu có hình thái bất thường, màu sắc rõ, nét.
134	Tiêu bản máu ngoại vi bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	40	, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh bạch cầu ,hồng cầu, tiểu cầu có hình thái bất thường, màu sắc rõ, nét.
135	Tiêu bản máu ngoại vi có bạch cầu lympho kích thích	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh bạch cầu lympho kích thích, màu sắc rõ, nét.
136	Tiêu bản máu ngoại vi có bạch cầu nhân quái, nhân chia	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh bạch cầu nhân quái,nhân chia, màu sắc rõ, nét.
137	Tiêu bản máu ngoại vi có bất thường về phân bố hồng cầu	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu bất thường về phân bố, màu sắc rõ, nét.
138	Tiêu bản máu ngoại vi có hình thái bạch cầu rối loạn	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh bạch cầu rối loạn, màu sắc rõ, nét.
139	Tiêu bản máu ngoại vi có hình thái hồng cầu rối loạn	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh tiểu cầu rối loạn, tiểu cầu khổng lồ, màu sắc rõ, nét.
140	Tiêu bản máu ngoại vi có hình thái tiểu cầu rối loạn	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh tiểu cầu rối

		kí hiệu từng tiêu bản.			loạn, tiêu cầu không lồ, màu sắc rõ, nét.
141	Tiêu bản máu ngoại vi có hồng cầu hình liềm	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	A, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu hình liềm, màu sắc rõ, nét.
142	Tiêu bản máu ngoại vi có hồng cầu hình miệng	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu hình miệng, màu sắc rõ, nét.
143	Tiêu bản máu ngoại vi có hồng cầu thể Howell-jolly	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu thể Howell-jolly, màu sắc rõ, nét.
144	Tiêu bản máu ngoại vi có hồng cầu thể vùi	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu thể vùi, màu sắc rõ, nét.
145	Tiêu bản máu ngoại vi có hồng cầu vòng Cabot	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu vòng Cabot, màu sắc rõ, nét.
146	Tiêu bản máu ngoại vi có tế bào non	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh hồng cầu non, bạch cầu non, tiểu cầu non ra máu ngoại vi, màu sắc rõ, nét.
147	Tiêu bản máu ngoại vi có tiểu cầu tăng ngưng kết	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa có hình ảnh tiểu cầu tăng ngưng kết, màu sắc rõ, nét.

148	Tiêu bản máu ngoại vi trong một số bệnh lý: Thalassemia, Leukemia, suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, tăng sinh tủy	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	a, Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b, Tiêu chuẩn cụ thể - Tiêu bản giọt đàn nhuộm Giemsa trong một số bệnh lý: Thalassemia, Leukemia, suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, tăng sinh tủy, hình ảnh đẹp, rõ nét.
149	Tiêu bản mô bệnh học cắt lát, gắn paraffin	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	chiếc	24	- Tiêu bản mô bệnh phẩm là mô bệnh học - Mẫu cắt lát mỏng 3-5 micromet, gắn paraffin - Lát bệnh phẩm dàn đều, cân đối trên lam kính
150	Tiêu bản Mycobacterium tuberculosis.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Hộp	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: Mảnh, nhỏ, thẳng hoặc hơi cong. - Vi khuẩn bắt màu đỏ trên nền xanh: vi khuẩn đứng đối đầu, hình bó củi, chữ V, X, riêng lẻ,... Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính. Chiều dài của lam kính từ 76 mm $\pm$ 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm, - Kích thước tiêu bản: 1cm x 2 cm (chỗ dàn vi khuẩn). - Tiêu bản không bị bong, xước.
151	Tiêu bản nấm men	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc - Tiêu bản làm bằng lam kính đã nhuộm - Kích thước: + Chiều dài của lam kính từ 76 mm $\pm$ 0,2 mm + Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm + Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm

					- Nhìn rõ hình thể: Tế bào men hình tròn, bầu dục, đường kính 2,5 - 10 $\mu$ m, bắt màu đỏ tím.
152	Tiêu bản nấm sợi	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> <li>- Tiêu bản làm bằng lam kính đã nhuộm</li> <li>- Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài của lam kính từ 76 mm <math>\pm</math> 0,2 mm</li> <li>+ Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm</li> <li>+ Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm</li> </ul> </li> <li>- Nhìn rõ hình thể: Tế bào hình sợi tơ nấm xoắn lại với nhau, đường kính 2,5 - 10 <math>\mu</math>m, bắt màu đỏ tím.</li> </ul>
153	Tiêu bản Neisseria gonorrhoeae.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<p>a) Tiêu chuẩn chung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> <p>b) Tiêu chuẩn cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: vi khuẩn hình hạt cà phê.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm): vi khuẩn đứng từng đôi, nằm trong tế bào bạch cầu đa nhân hoặc nằm ngoài tế bào bạch cầu đa nhân.</li> </ul> <p>Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính.</p> <p>Chiều dài của lam kính từ 76 mm <math>\pm</math> 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước tiêu bản: 1cm x 2 cm (chỗ dàn vi khuẩn).</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>
154	Tiêu bản nhiễm sắc thể người bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số	Chiếc	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu bản mới làm chưa qua sử dụng</li> <li>- Tiêu bản được làm từ máu người đã được nuôi cấy nhiễm sắc thể</li> </ul>

		kí hiệu từng tiêu bản			- Tiêu bản nhuộm Giemsa, rõ hình dạng, số lượng nhiễm sắc thể trong 1 cụm.
155	Tiêu bản nhuộm giemsa mảnh sinh thiết dạ dày - tá tràng	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	- Tiêu bản nhuộm giemsa mảnh sinh thiết dạ dày - tá tràng - Vi khuẩn HP bắt màu đỏ tím
156	Tiêu bản nhuộm HE mô cơ bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	- Nhân tế bào xanh đen, tế bào chất hồng, - Sợi cơ: hồng đậm/đỏ - Tế bào máu: cam/đỏ - Fibrin: hồng đậm
157	Tiêu bản nhuộm Pap tế bào cổ tử cung bệnh lý	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	- Loại bệnh: Viêm do nấm, viêm không đặc hiệu, ASCUS - Tiêu bản Thin-prep
158	Tiêu bản nhuộm Pap tế bào cổ tử cung bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	- Tiêu bản tế bào cổ tử cung, nhuộm Pap - Tiêu bản Thin-Prep
159	Tiêu bản nhuộm PAS trên phiến đồ hoặc mô bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	- Nhân tế bào xanh đen; - Nấm, chất nhầy hồng đậm /đỏ; - Glycogen đỏ
160	Tiêu bản niêm mạc miệng	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	- Tiêu bản mới làm chưa qua sử dụng - Tiêu bản làm từ dịch lấy niêm mạc miệng người làm tiêu bản nhuộm soi - Tiêu bản nhuộm Giemsa, rõ hình dạng tế bào hình đa giác bắt màu xanh nhạt, nhân hình tròn hoặc bầu dục bắt màu xanh đậm hơn.
161	Tiêu bản phân bào nguyên nhiễm ở rễ hành ta.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số	Chiếc	5	- Tiêu bản mới làm chưa qua sử dụng - Tiêu bản làm từ rễ hành đã được nuôi cấy

		kí hiệu từng tiêu bản			- Định hình và nhuộm tiêu bản bằng hematoxylin, ngâm mẫu vật trong glycerin rồi gắn tiêu bản bằng gôm arabic, rõ hình dạng các kì phân bào nguyên nhiễm
162	Tiêu bản phổi	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Cái	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ đặc điểm hình thể - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc
163	Tiêu bản Proteus.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: vi khuẩn hình que, 2 đầu tròn. - Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm): vi khuẩn sắp xếp đa hình thái. - Tiêu bản loại gì: Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính. Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm, - Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dàn vi khuẩn). - Tiêu bản không bị bong, xước.
164	Tiêu bản Staphylococcus aureus	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	a) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng b) Tiêu chuẩn cụ thể - Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: vi khuẩn hình cầu. - Vi khuẩn bắt màu tím (Gram dương): vi khuẩn đứng tụ lại thành đám giống chùm nho, riêng lẻ, cặp đôi,.. Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính. Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm,



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dán vi khuẩn).</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>
165	Tiêu bản Streptococcus pneumonia.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: vi khuẩn hình ngọn nến.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu tím (Gram dương): vi khuẩn đứng thành từng cặp đôi, riêng lẻ,...</li> <li>- Tiêu bản loại gì: - Vi khuẩn được dán đều trên lam kính.</li> <li>Chiều dài của lam kính từ 76 mm ± 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm,</li> <li>- Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dán vi khuẩn).</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul> </li> </ul>
166	Tiêu bản thận	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ đặc điểm hình thể</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> </ul> </li> </ul>
167	Tiêu bản tinh hoàn	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ đặc điểm hình thể</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> </ul> </li> </ul>
168	Tiêu bản tinh trùng ếch	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bản mới làm chưa qua sử dụng</li> <li>- Trùng lấy từ tinh hoàn ếch đực, làm tiêu bản nhuộm soi</li> <li>- Nhuộm bằng phương pháp nhuộm Giemsa, nhìn rõ phần đầu có hình bán cầu xòe rộng, phần đuôi ngắn mảnh bắt màu tím nhạt.</li> </ul>
169	Tiêu bản tinh trùng người	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số	Chiếc	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> </ul> </li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhìn rõ đặc điểm hình thể</li> </ul> </li> </ul>

		kí hiệu từng tiêu bản			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> </ul>
170	Tiêu bản tinh trùng tôm	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Chiếc	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Nhìn rõ đặc điểm hình thể</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> </ul>
171	Tiêu bản trực khuẩn E. coli.	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản.	Chiếc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Nhìn rõ hình thể vi khuẩn: vi khuẩn hình que, 2 đầu tròn.</li> <li>- Vi khuẩn bắt màu đỏ (Gram âm): vi khuẩn sắp xếp đa hình thái.</li> <li>- Tiêu bản loại gì: Vi khuẩn được dàn đều trên lam kính.</li> <li>Chiều dài của lam kính từ 76 mm <math>\pm</math> 0,2 mm, Chiều rộng của lam kính từ 25,4 mm đến 25,6 mm, Độ dày của lam kính: từ 1 mm đến 1,2 mm,</li> <li>- Kích thước tiêu bản: 1cm x 1,5 cm (chỗ dàn vi khuẩn).</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước.</li> </ul>
172	Tiêu bản tụy	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b) Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Nhìn rõ đặc điểm hình thể</li> <li>- Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàng.</li> <li>- Tiêu bản không bị bong, xước, không mốc</li> </ul>
173	Tiêu bản tủy đồ bệnh lý	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.	Cái	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a, Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b, Tiêu chuẩn cụ thể</li> <li>- Tiêu bản tủy xương nhuộm Giemsa bệnh lý: Leukemia cấp, kinh, tủy giàu tế bào, tủy nghèo tế bào, hình ảnh đẹp, rõ nét.</li> </ul>
174	Tiêu bản tủy đồ bình thường	Đề trong hộp gỗ có từng ngăn để cài tiêu	Cái	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a, Tiêu chuẩn chung</li> <li>- Hàng mới chưa qua sử dụng</li> <li>b, Tiêu chuẩn cụ thể</li> </ul>

		bản, có mã số kí hiệu từng tiêu bản.			- Tiêu bản tủy xương nhuộm Giemsa bình thường có các hình ảnh các dòng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiêu cầu, hình ảnh đẹp, rõ nét.
175	Túi đựng nước tiểu	1 chiếc/ gói	chiếc	35	) Tiêu chuẩn chung - Hàng mới chưa qua sử dụng. - Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 3 năm hạn sử dụng kể từ khi giao hàng. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. b) Tiêu chuẩn cụ thể: - Chất liệu nhựa. Có van chống trào ngược, van xả. - Thể tích 2 lít. - Đóng gói vô khuẩn 1 túi/ gói. - Có dây nối vào sonde Foley, chiều dài dây nối 90cm.
176	Túi nilon đen 5 kg	Đóng gói 1kg/ túi	Kg	1	Chất liệu nilon PP, màu đen, hấp tiệt trùng không bị co rúm, không bị rò rỉ, không rách, không bục trong quá trình thu gom, vận chuyển, có vạch cảnh báo. Có in logo riêng theo quy định an toàn sinh học (Biểu tượng logo theo quy định). Có in nhãn riêng từng màu theo quy định. Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỪNG QUÁ VẠCH NÀY”. Kích thước R45xD70cm
177	Túi nilon trắng 5kg	Đóng gói 1kg/ túi	Kg	4	Màu trắng trong, nilon PP, hấp tiệt trùng không bị co rúm, không rò rỉ, không bị rách vỡ bục trong quá trình vận chuyển. Kích thước R35xD50cm
178	Túi nilon vàng 5 kg	Đóng gói 1kg/ túi	Kg	8	Chất liệu nilon PP, màu vàng, hấp tiệt trùng không bị co rúm, không bị rò rỉ, không rách, không bục trong quá trình thu gom, vận chuyển, có vạch cảnh báo. Có in logo riêng theo quy định an toàn sinh học (Biểu tượng logo theo quy định). Có in nhãn riêng từng màu theo quy định. Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỪNG QUÁ VẠCH NÀY”. Kích thước R45xD70 cm

179	Túi nilon xanh 5kg	Đóng gói 1kg/ túi	Kg	7	Chất liệu nilon PP, màu xanh, hấp tiệt trùng không bị co rúm, không bị rò rỉ, không rách, không bục trong quá trình thu gom, vận chuyên, có vạch cảnh báo. Có in logo riêng theo quy định an toàn sinh học (Biểu tượng logo theo quy định). Có in nhãn riêng từng màu theo quy định. Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG QUÁ VẠCH NÀY”. Kích thước 45x70 cm
180	Súc vật thực nghiệm	Ếch	Kg	12	- Yêu cầu: Ếch khỏe - Trọng lượng: 150g - 200g
	<b>Tổng:</b>				

**VIỆN TRƯỞNG**



