

Số: 188 /BV-KHTC
Về yêu cầu báo giá hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. Vũ Thị Hà, chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính; Số điện thoại: 0369573688; Địa chỉ email: vuthuha127@gmail.com.
- Cách thức gửi báo giá:
 - Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
- Địa điểm nhận báo giá:
 - Bệnh viện Đặng Văn Ngữ. Địa chỉ: số 245 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38543857 – 0986370968
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2023 đến 17 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2023.
Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	ELISA kháng thể giun lợn	a) Tiêu chuẩn chung <ul style="list-style-type: none">Hàng mới chưa qua sử dụngHạn sử dụng: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng kể từ khi giao hàngĐạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương.Nguyên vật liệu (kit) phải có chứng nhận	Hộp	05



TT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
		<p>hợp pháp là sản phẩm thương mại, và được phép dùng cho chẩn đoán lâm sàng (IVD kit).</p> <p>b) Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides Stercoralis trong huyết thanh người bằng phương pháp ELISA. - Sinh phẩm đáp ứng tổng thời gian thực hiện xét nghiệm ≤ 60 phút. - Độ nhạy: $\geq 95\%$, - Độ đặc hiệu: $\geq 95\%$. - Thành phần 1 bộ bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Đĩa 96 giếng phủ kháng nguyên Strongyloides Stercoralis và các thành phần phản ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Quy cách: Hộp 96 giếng có thể bỏ rời. 		

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website của Viện, Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Phục

